

Дополнительные аксессуары для тепловых пушек Oklima серии SE	Артикул	Назначение	Розничная стоимость, €*
Датчик уровня топлива (I = 215 mm)	02AC508	Все модели	54
Съёмный топливный фильтр	02AC556	Все модели	17
Кронштейны для подъёма	02AC511	Для моделей SE 180, SE 280	46
Гибкий шланг 6 м Ø 300 mm	02AC562		309
Гибкий шланг 6 м Ø 350 mm	02AC563		355
Гибкий шланг 6 м Ø 400 mm	02AC564		403
Соединительная муфта Ø 300 mm	02AC501	Для модели SE 120	108
Соединительная муфта Ø 350 mm	02AC502	Для модели SE 180	138
Соединительная муфта Ø 400 mm	02AC503	Для модели SE 280	188
Двухпоточная соединительная муфта '2 x Ø 300 mm	02AC546	Для модели SE 200	255
Двухпоточная соединительная муфта '2 x Ø 300 mm	02AC505	Для модели SE 300	318
Комнатный термостат +5°C/+30°C, кабель 10 м, штекер 90°	02AC581	Все модели	40
Профессиональный термостат -5°C/+60°C, кабель 10 м, штекер 90°	02AC582	Все модели	108
Комплект подключения для выносного топливного бака	02AC555	Для моделей SE 180, SE 280	438
Устройство предварительного прогрева топлива	02AC548	Для моделей SE 180, SE 280	194
Труба отвода отработанных газов из нержавеющей стали Ø 120 mm (1 м)	02AC420		60
Труба отвода отработанных газов из нержавеющей стали Ø 150 mm (1 м)	02AC285		77
Колено отвода из нержавеющей стали Ø 120 mm	02AC421		58
Колено отвода из нержавеющей стали Ø 150 mm	02AC288		63
Зонт отвода из нержавеющей стали Ø 120 mm	02AC422		52
Зонт отвода из нержавеющей стали Ø 150 mm	02AC282		60
Комплект пневматических колес Ø 250 mm	02AC549-A	Для модели SE 200	123
Комплект пневматических колес Ø 250 mm	02AC549-B	Для модели SE 300	123

^{*}Оплата осуществляется в рублях РФ по курсу ЦБ на день оплаты.